

AKRACING



FOOTREST DENIM

組み立てマニュアル

内容物



■部品の名称

- | | | |
|--------------|---------------|---------|
| ① ガスシリンダーカバー | ④ レンチ (大小各1個) | ⑦ シート |
| ② ガスシリンダー | ⑤ キャスター (5個) | ⑧ 組立用手袋 |
| ③ シリンダー固定台 | ⑥ 五本足ベース | |


欠品、破損等がないか組み立て前に必ずご確認ください。欠品、破損等の場合は、弊社宛てにご連絡下さい。

組立て方法

STEP.1

AKRacingのロゴが上を向くようにシートを置き、赤丸部分のネジを4ヶ所取り外します。

※取り外した4つのネジは次の工程で同じ位置に取り付けます。



STEP.2

シリンダー固定台「③」を、STEP.1で取り外したネジで、ネジ穴に合わせて固定します。



STEP.3

ガスシリンダー「②」にカバー「①」を被せ、シリンダー固定台の穴に差し込みます。正しく取り付けられると、レバーが少し持ち上がります。

※シリンダーカバーは必ず固定台に差し込む前に取り付けてください。

※シリンダーカバーは細い方を上(座面側)に取り付けてください。



STEP.4

キャスター「⑤」を五本足ベース「⑥」の各穴に押し込んで取り付け、ガスシリンダーに差し込みます。



完成です。
お気に入りのチェアと
組み合わせてゆったりと
おくつろぎください。



最新の製品情報は弊社ホームページをご確認ください。

AKRACING

検索

